



Обслуживание
дорог
Материалы и
оборудование
Каталог

www.gilsonit.ru



Рециклер RCA-1200

Установка для качественной переработки и восстановления свойств срезанного асфальта



Рециклер RCA-1200

Спецификация:

- Емкость барабана.....1200 кг
- Производительность.....2500-4000 кг/час
- Вид топлива.....дизель
- Двигатель.....LOMBARDINI 15LD500
- Мощность.....12л.с.
- Счетчик моточасов.....есть
- Автоматический контроль температуры.....есть
- Горелка.....HERRMANN, 150 кВт
- Пульт управления.....есть
- Загрузочный короб с автоматическим приводом..есть
- Гарантия.....один год
- Руководство по эксплуатации/запчасти.....включены
- Срок изготовления.....4 - 5 недель

ЕМКОСТЬ БАРАБАНА – 1200 КГ – канальная конструкция позволяет обеспечить равномерный нагрев асфальтной массы и предотвращает пригорание – ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.



Артикул	Наименование	Вес	Цена*
RCA 1200	Рециклер	1900 кг	запросу
Дополнительные опции			по запросу

*Цена указана без учета доставки и растаможки. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Самая простая в обслуживании и экономичная установка на Российском рынке. На одну тону готового асфальта расходуется 5 литров топлива.

Основной функцией установки является переработка фрезерованного асфальта и асфальтных отходов на полноценный асфальт, предназначенный для восстановления дорожных покрытий (на пример после ремонта водоканалов или других подземных сетей). Рециклер является наиболее полезным при выполнении работ на большом расстоянии от АБЗ, когда доставка малого количества асфальта становится убыточным. Рециклер является эффективным в зимний период, когда не работают асфальтные заводы и надо провести восстановление асфальтного покрытия.

Одна тонна асфальта сделанная методом рециклинга в 10 раз дешевле, чем покупка готового асфальта на заводе.

Рециклер для асфальта SMM



Установка для качественной переработки и восстановления свойств фрезерованного асфальта



Рециклер SMM

Спецификация:

- Емкость барабана.....250 кг
- Производительность.....1500 кг/час
- Вид топлива.....дизель
- Двигатель.....HONDA
- Мощность.....11л.с.
- Счетчик моточасов.....есть
- Автоматический контроль температуры.....есть
- Регулируемые ножки для хранения.....есть
- Пульт управления.....есть
- Загрузочный короб с автоматическим приводом.....есть
- Гарантия.....один год
- Руководство по эксплуатации/запчасти.....включены
- Срок изготовления.....4 - 5 недель



Артикул	Наименование	Вес	Цена*
SMM	Рециклер	300 кг	по запросу
Дополнительные опции			по запросу

*Цена указана без учета доставки и растаможки. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Установка является оптимальной для небольшого ямочного ремонта и исправления выбоин на асфальтовом покрытии дорог и тротуаров. За 10 минут установка может изготовить до 250 кг асфальтобетонной смеси из старого кускового асфальта или крошки.

Оборудование эффективно на больших расстояниях от асфальтовых заводов, когда доставка небольшого количества асфальта становится убыточным.

